

An die Bauaufsichtsbehörde	Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde	Aktenzeichen
----------------------------	---	--------------

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVorlVO)

Bauherr/-in:	Entwurfsverfasser/-in
Adresse:	Adresse:
Tel.-Nr.:	Tel.-Nr.:
Mail-Adresse:	Mail-Adresse:

1. Bezeichnung der Baumaßnahme

Baumaßnahme		
<input type="checkbox"/> Errichtung	<input type="checkbox"/> Änderung	<input type="checkbox"/> Nutzungsänderung
bei Nutzungsänderung bisherige Nutzung	beabsichtigte Nutzung	

2. Baugrundstück

Gemeinde / Ortsteil		
Straße, Hausnummer		
Gemarkung	Flur	Flurstück

3. Angaben zum Gebäude

Gebäudeklasse (zu § 2 NBauO)

<input type="checkbox"/> GKL 1	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
<input type="checkbox"/> GKL 2	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
<input type="checkbox"/> GKL 3			
<input type="checkbox"/> GKL 4	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m ²
<input type="checkbox"/> GKL 5			

Gebäudehöhe (zu § 2 NBauO)

<input type="checkbox"/> kleiner als 7 m	<input type="checkbox"/> kleiner als 13 m	<input type="checkbox"/> kleiner als 22 m
--	---	---

Gebäudenutzung

<input type="checkbox"/> Wohngebäude	<input type="checkbox"/> Alten- und Pflegeeinrichtung	Anzahl der Personen:
<input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus	<input type="checkbox"/> Krankenhaus	Anzahl der Betten:
<input type="checkbox"/> Büro- und Verwaltungsgebäude	<input type="checkbox"/> Gaststätte	Anzahl der Gastplätze:
<input type="checkbox"/> landwirtschaftliches Gebäude	<input type="checkbox"/> Beherbergungsbetrieb	Anzahl der Betten:
<input type="checkbox"/> Lagergebäude	<input type="checkbox"/> Verkaufsstätte	Verkaufsfläche in m ² :
<input type="checkbox"/> Produktionsgebäude	<input type="checkbox"/> Garage	Mittel < 1.000 m ² Groß > 1.000 m ²
<input type="checkbox"/> Schule		
<input type="checkbox"/> Kindergarten		
<input type="checkbox"/> Mehrzweckhalle		
<input type="checkbox"/> sonstiges Gebäude / sonstige Nutzung		

4. Baulicher Brandschutz

Tragende oder aussteifende Wände, Pfeiler, Stützen, Unterzüge (§§ 5 und 9 DVO-NBauO zu §§27, 29 und 30 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Außenwände (§ 6 DVO-NBauO zu § 28 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Trennwände (§ 7 DVO-NBauO zu § 29 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Brandabschnitte (§ 8 DVO-NBauO zu § 30 NBauO)

Ausdehnung Brandabschnitte	Länge	Baustoff/-art	Brandabschnittgröße	Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	
	m		m ²	

Decken und Böden (§ 10 DVO-NBauO zu § 31 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Dächer und (§ 11 DVO-NBauO zu § 32 NBauO)

<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung geplanter/vorh. Aufbau der Bedachung von innen nach außen	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	geplant/vorhanden	gesetzlich gefordert	

Rettungswege (§ 13 DVO-NBauO zu § 33 NBauO)

1. Rettungsweg		
2. Rettungsweg	<input type="checkbox"/> baulich sichergestellt	<input type="checkbox"/> Rettungsgerät der Feuerwehr

Treppen (§ 14 DVO-NBauO zu § 34 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Treppenträume (§ 15 DVO-NBauO zu § 35 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Sicherheitstreppenträume (§ 16 DVO-NBauO zu §§ 33, 35 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Notwendige Flure, Ausgänge (§ 17 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Offene Gänge zu außenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 18 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Vorräume vor innenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 19 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Fenster und Türen mit Brandschutzanforderungen (§ 20 DVO-NBauO zu §§ 37, 43 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Lüftungsanlagen, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle (§ 23 DVO-NBauO zu § 39 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

Sonstige bauliche Brandschutzmaßnahmen

5. Brandschutztechnische Einrichtungen

Brandmeldeanlagen i. V. m. DIN 14675, DIN EN 54, VDE 0833

<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> externe Fachplanung Aufschaltung zur <input type="checkbox"/> Großleitstelle GOL - AÖR <input type="checkbox"/> zusätzliche Angaben:

Alarmierungseinrichtungen i. V. m. DIN 14675 / VDE 0833 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen Art der Alarmierung:
--

Rauchwarnmelder (§ 44 NBauO) i. V. m. DIN 14676 / DIN 14604 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
--

Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle i. V. m. Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> externe Fachplanung

Lüftungsanlagen (§ 39 NBauO) i. V. m. Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (LÜAR) <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> externe Fachplanung
--

Blitz- und Überspannungsschutzanlagen (§ 42 NBauO) i. V. m. VDE 0185 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen

Sicherheitsbeleuchtung (LAR)			
i. V. m. DIN VDE 0108			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Kennzeichnung der Rettungswege			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Art der Kennzeichnung:			
<input type="checkbox"/> langnachleuchtende Piktogramme (DIN 4066 und DIN 4844)			
<input type="checkbox"/> notstromversorgte Einzelleuchten (DIN VDE 0108)			
<input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten		<input type="checkbox"/> Anschluss an zentrale Notstromversorgung	
Feuerlöschanlage			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage: 			
geschützte Bereiche: 			
Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung		<input type="checkbox"/> Wandhydranten (DIN 14461/ DIN 14463)	
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463)	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> Handfeuerlöscher (DIN 14406 / DIN EN 3)	
		<input type="checkbox"/> sonstige:	
Rauch- und Wärmeabführung			
		erforderlich	
		nicht erforderlich	
für			
Die Berechnung erfolgt nach		gesonderter Nachweis durch sachkundige Fachfirma	
DIN 18232		Industriebau-RL	
Rauchableitung Treppenraum nach § 15 DVO-NBauO			
<input type="checkbox"/> Rauchableitung über Fenster		<input type="checkbox"/> Rauchableitung über elektrische RWA	
<input type="checkbox"/> Größe in m² 			

6. Flächen für die Feuerwehr (§§ 4, 14 NBauO und § 2 DVO-NBauO / Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr)

	Zu- und Durchfahrt auf dem Baugrundstück	Aufstell- und Bewegungsfläche auf dem Baugrundstück
vorgesehen und im Lageplan dargestellt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

7. Löschwasserversorgung (§ 41 NBauO i. V. m. DVGW W 405)

Löschwasserbedarf in <input type="text"/> m³/h
Löschwasserversorgung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
wenn <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Unterflurhydrant <input type="checkbox"/> Überflurhydrant
Entfernung <input type="text"/> m
Nennweite der Leitung <input type="text"/> mm
Nachweis mit Angaben des OOWV (Wasserversorger)

Löschwasserversorgung durch andere Maßnahmen

Art	<input type="text"/>
Löschwassermenge	<input type="text"/> m ³

Löschwasserrückhaltung i. V. m. LÖRüRL

<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Grenzwerte	WGK 1 ≥ 100 t
	WGK 2 ≥ 10 t
	WGK 3 ≥ 1 t

8. Sonstiges / Ergänzungen

<input type="checkbox"/> Nachweis des Brandschutzes über objektbezogenes Brandschutzkonzept (BSK)

9. Anlagen zum Nachweis

<input type="checkbox"/> Betriebsbeschreibung <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Einrichtungsplan <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Feuerwehrplan nach DIN 14095 <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Eintragungen zum Brandschutz im Lageplan / in Bauzeichnungen vorgenommen

Genehmigungspflichtige Abweichungen (§ 66 NBauO)

siehe gesonderte Anlage

(Genehmigungspflichtige Abweichungen sind schriftlich bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen)

Art der Abweichung, Begründung mit Ersatz/ -Kompensationsmaßnahmen:

10. Unterschriften

Datum, Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn	Datum, Unterschrift der Entwurfsverfasserin / des Entwurfsverfassers