

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| An die Bauaufsichtsbehörde | Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde | Aktenzeichen |
|----------------------------|---|--------------|

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVorlVO)

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Bauherr/-in: | Entwurfsverfasser/-in |
| Adresse: | Adresse: |
| Tel.-Nr.: | Tel.-Nr.: |
| Mail-Adresse: | Mail-Adresse: |

1. Bezeichnung der Baumaßnahme

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Baumaßnahme | | |
| <input type="checkbox"/> Errichtung | <input type="checkbox"/> Änderung | <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung |
| bei Nutzungsänderung bisherige Nutzung | beabsichtigte Nutzung | |

2. Baugrundstück

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Gemeinde / Ortsteil | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| Gemarkung | Flur | Flurstück |

3. Angaben zum Gebäude

Gebäudeklasse (zu § 2 NBauO)

| | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> GKL 1 | Anzahl der NE: | Größe der NE: | m ² |
| <input type="checkbox"/> GKL 2 | Anzahl der NE: | Größe der NE: | m ² |
| <input type="checkbox"/> GKL 3 | | | |
| <input type="checkbox"/> GKL 4 | Anzahl der NE: | Größe der NE: | m ² |
| <input type="checkbox"/> GKL 5 | | | |

Gebäudehöhe (zu § 2 NBauO)

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> kleiner als 7 m | <input type="checkbox"/> kleiner als 13 m | <input type="checkbox"/> kleiner als 22 m |
|--|---|---|

Gebäudenutzung

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Wohngebäude | <input type="checkbox"/> Alten- und Pflegeeinrichtung | Anzahl der Personen: |
| <input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus | <input type="checkbox"/> Krankenhaus | Anzahl der Betten: |
| <input type="checkbox"/> Büro- und Verwaltungsgebäude | <input type="checkbox"/> Gaststätte | Anzahl der Gastplätze: |
| <input type="checkbox"/> landwirtschaftliches Gebäude | <input type="checkbox"/> Beherbergungsbetrieb | Anzahl der Betten: |
| <input type="checkbox"/> Lagergebäude | <input type="checkbox"/> Verkaufsstätte | Verkaufsfläche in m ² : |
| <input type="checkbox"/> Produktionsgebäude | <input type="checkbox"/> Garage | Mittel < 1.000 m ² Groß > 1.000 m ² |
| <input type="checkbox"/> Schule | | |
| <input type="checkbox"/> Kindergarten | | |
| <input type="checkbox"/> Mehrzweckhalle | | |
| <input type="checkbox"/> sonstiges Gebäude / sonstige Nutzung | | |

4. Baulicher Brandschutz

Tragende oder aussteifende Wände, Pfeiler, Stützen, Unterzüge (§§ 5 und 9 DVO-NBauO zu §§27, 29 und 30 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Außenwände (§ 6 DVO-NBauO zu § 28 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Trennwände (§ 7 DVO-NBauO zu § 29 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Brandabschnitte (§ 8 DVO-NBauO zu § 30 NBauO)

| Ausdehnung Brandabschnitte | Länge | Baustoff/-art | Brandabschnittgröße | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|----------------------------|-------|---------------|---------------------|---|
| | m | | m ² | |
| | m | | m ² | |
| | m | | m ² | |
| | m | | m ² | |
| | m | | m ² | |

Decken und Böden (§ 10 DVO-NBauO zu § 31 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Dächer und (§ 11 DVO-NBauO zu § 32 NBauO)

| <input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung geplanter/vorh. Aufbau der Bedachung von innen nach außen | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---|---|----------------------|---|
| | geplant/vorhanden | gesetzlich gefordert | |

Rettungswege (§ 13 DVO-NBauO zu § 33 NBauO)

| | | |
|----------------|---|--|
| 1. Rettungsweg | | |
| 2. Rettungsweg | <input type="checkbox"/> baulich sichergestellt | <input type="checkbox"/> Rettungsgerät der Feuerwehr |

Treppen (§ 14 DVO-NBauO zu § 34 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Treppenträume (§ 15 DVO-NBauO zu § 35 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Sicherheitstreppenträume (§ 16 DVO-NBauO zu §§ 33, 35 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Notwendige Flure, Ausgänge (§ 17 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Offene Gänge zu außenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 18 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Vorräume vor innenliegenden Sicherheitstreppe(r) (§ 19 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Fenster und Türen mit Brandschutzanforderungen (§ 20 DVO-NBauO zu §§ 37, 43 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Lüftungsanlagen, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle (§ 23 DVO-NBauO zu § 39 NBauO)

| Bauteil | Baustoff | Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102) | | Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
|---------|----------|---|-------------------------|---|
| | | geplant/vorhanden | gesetzlich erforderlich | |
| | | | | |

Sonstige bauliche Brandschutzmaßnahmen

5. Brandschutztechnische Einrichtungen

Brandmeldeanlagen i. V. m. DIN 14675, DIN EN 54, VDE 0833

vorgesehen nicht vorgesehen externe Fachplanung
 Aufschaltung zur Großleitstelle GOL - AÖR
 zusätzliche Angaben:

Alarmierungseinrichtungen
 i. V. m. DIN 14675 / VDE 0833
 vorgesehen nicht vorgesehen
 Art der Alarmierung:

Rauchwarnmelder (§ 44 NBauO)
 i. V. m. DIN 14676 / DIN 14604
 vorgesehen nicht vorgesehen

Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle
 i. V. m. Leitungsanlagenrichtlinie (LAR)
 vorgesehen nicht vorgesehen externe Fachplanung

Lüftungsanlagen (§ 39 NBauO)
 i. V. m. Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (LüAR)
 vorgesehen nicht vorgesehen externe Fachplanung

Blitz- und Überspannungsschutzanlagen (§ 42 NBauO)
 i. V. m. VDE 0185
 vorgesehen nicht vorgesehen

| | | | |
|--|--|---|--|
| Sicherheitsbeleuchtung (LAR) | | | |
| i. V. m. DIN VDE 0108 | | | |
| <input type="checkbox"/> vorgesehen | | <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen | |
| Kennzeichnung der Rettungswege | | | |
| <input type="checkbox"/> vorgesehen | | <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen | |
| Art der Kennzeichnung: | | | |
| <input type="checkbox"/> langnachleuchtende Piktogramme (DIN 4066 und DIN 4844) | | | |
| <input type="checkbox"/> notstromversorgte Einzelleuchten (DIN VDE 0108) | | | |
| <input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten | | <input type="checkbox"/> Anschluss an zentrale Notstromversorgung | |
| Feuerlöschanlage | | | |
| <input type="checkbox"/> vorgesehen | | <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen | |
| Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage: | | | |
| geschützte Bereiche: | | | |
| Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung | | <input type="checkbox"/> Wandhydranten (DIN 14461/ DIN 14463) | |
| <input type="checkbox"/> vorgesehen | | <input type="checkbox"/> Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463) | |
| <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen | | <input type="checkbox"/> Handfeuerlöscher (DIN 14406 / DIN EN 3) | |
| | | <input type="checkbox"/> sonstige: | |
| Rauch- und Wärmeabführung | | | |
| | | erforderlich | |
| | | nicht erforderlich | |
| für | | | |
| Die Berechnung erfolgt nach | | gesonderter Nachweis durch sachkundige Fachfirma | |
| DIN 18232 | | Industriebau-RL | |
| Rauchableitung Treppenraum nach § 15 DVO-NBauO | | | |
| <input type="checkbox"/> Rauchableitung über Fenster | | <input type="checkbox"/> Rauchableitung über elektrische RWA | |
| <input type="checkbox"/> Größe in m² | | | |

6. Flächen für die Feuerwehr (§§ 4, 14 NBauO und § 2 DVO-NBauO / Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr)

| | | |
|--|---|---|
| | Zu- und Durchfahrt auf dem Baugrundstück | Aufstell- und Bewegungsfläche auf dem Baugrundstück |
| vorgesehen und im Lageplan dargestellt | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

7. Löschwasserversorgung (§ 41 NBauO i. V. m. DVGW W 405)

| |
|--|
| Löschwasserbedarf in <input type="text"/> m³/h |
| Löschwasserversorgung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| wenn <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Unterflurhydrant <input type="checkbox"/> Überflurhydrant |
| Entfernung <input type="text"/> m |
| Nennweite der Leitung <input type="text"/> mm |
| Nachweis mit Angaben des OOWV (Wasserversorger) |

Löschwasserversorgung durch andere Maßnahmen

| |
|--|
| Art |
| <input type="text"/> |
| Löschwassermenge <input type="text"/> m³ |

Löschwasserrückhaltung i. V. m. LÖRüRL

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen |
| Grenzwerte |
| WGK 1 ≥ 100 t |
| WGK 2 ≥ 10 t |
| WGK 3 ≥ 1 t |

8. Sonstiges / Ergänzungen

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Nachweis des Brandschutzes über objektbezogenes Brandschutzkonzept (BSK) |
|---|

9. Anlagen zum Nachweis

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Betriebsbeschreibung <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| <input type="checkbox"/> Einrichtungsplan <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| <input type="checkbox"/> Feuerwehrplan nach DIN 14095 <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| <input type="checkbox"/> Eintragungen zum Brandschutz im Lageplan / in Bauzeichnungen vorgenommen |

Genehmigungspflichtige Abweichungen (§ 66 NBauO)

siehe gesonderte Anlage

(Genehmigungspflichtige Abweichungen sind schriftlich bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen)

Art der Abweichung, Begründung mit Ersatz/ -Kompensationsmaßnahmen:

10. Unterschriften

| Datum, Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn | Datum, Unterschrift der Entwurfsverfasserin / des Entwurfsverfassers |
|--|--|
| | |